ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORBENI
Comuna CORBENI ,sat CORBENI, Județul ARGEȘ
E-mail : primaria_corbeni@yahoo.com CUI 4122051, Tel/Fax :0248 730236

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Documentatiei tehnico-economice – faza de proiectare: Deviz general estimativ, pentru investiția **"Reparații de capital – Asigurarea scurgerii apelor pluviale în zona Bisericii din satul Corbeni, comuna Corbeni, județul Arges"**

Consiliul local al comunei Corbeni, județul Argeș

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 10850 / 24.11.2025 al primarului Comunei Corbeni și raportul compartimentului de specialitate nr. 10853 / 24.11.2025
- avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Corbeni.

Ținând cont de prevederile:

- art. 10, alin. (1) și (2) din H.G nr. 907 din 29 noiembrie 2016 (*actualizată*) privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;
- art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare
- art. 129, alin. (2), lit. b) coroborate cu cele ale alin. (4) lit. d) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ , cu modificările si completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborate cu cele ale art.196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E :

Art.1. Se aprobă Documentatia tehnico-economică – faza de proiectare: Deviz general estimativ, pentru investiția **"Reparații de capital – Asigurarea scurgerii apelor pluviale în zona Bisericii din satul Corbeni, comuna Corbeni, județul Arges"** conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul comunei Corbeni, cu sprijinul compartimentelor de specialitate, va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art.4. Prezenta hotarare se comunica, prin grija secretarului general al comunei, in termenul prevazut de lege, Institutiei Prefectului- județul Argeș, Primarului comunei Corbeni, Compartimentului achizitii publice si implementare proiecte si Comaprtimentului Contabilitate si se aduce la cunostinta publică, prin publicare, în format electronic, pe site-ul oficial al Primariei comunei Corbeni, în Monitorul Oficial Local .

Adoptată astăzi_____2025

INITIATOR
PRIMAR
Nicolae DINICĂ

Avizat pentru legalitate
SECRETARUL GENERAL
AL COMUNEI CORBENI
jr. *Eugenia* ȚIȚEI

Nr. 96 / 24.11.2025

JUDEȚUL ARGEȘ
COMUNA CORBENI
NR. 10850 / 24.11.2025

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentatiei tehnico-economice – faza de proiectare: Deviz general estimativ, pentru investiția "Reparații de capital – Asigurarea scurgerii apelor pluviale în zona Bisericii din satul Corbeni, comuna Corbeni, județul Arges"

Primarul comunei Corbeni

În prezent, în zona Bisericii satului Corbeni scurgerea apelor pluviale se realizează print-un șant din care apele deversează în perioadele cu ploi abundente inundând proprietățile învecinate. De asemenea, apele ce se scurg din pârâul repectiv stagneza, neevacuandu-se corespunzator spre râul Arges.

Având în vedere situația existentă în teren, se impune amenajarea și reabilitarea zonei cuprinzând :

- Controlul scurgerii apelor: Asigurarea unei secțiuni de scurgere stabile și corect dimensionate pentru a prelua debitele de apă pluvială în condiții de siguranță.
- Protejarea proprietăților: Stoparea eroziunii malurilor și eliminarea infiltrațiilor de apă care afectează fundațiile construcțiilor din zonă.
- Restabilirea și îmbunătățirea accesului: Refacerea aleii de acces pentru a oferi o suprafață de circulație sigură, durabilă și confortabilă pentru riverani.
- Creșterea durabilității: Utilizarea unor materiale și tehnologii moderne care să garanteze o durată lungă de viață a amenajării, cu costuri minime de întreținere.

Astfel, în Programul de investiții publice al comunei Corbeni urmează a fi inclus și obiectivul de investiții **"Reparații de capital – Asigurarea scurgerii apelor pluviale în zona Bisericii din satul Corbeni, comuna Corbeni, județul Arges".**

Terenul pe care urmează a fi realizată investiția este situat în satul Corbeni din comuna Corbeni, județul Argeș și aparține domeniului public.

Prin realizarea investiției se urmărește obținerea unor efecte pozitive prin îmbunatatirea conditiilor de circulatie pietonale din zona centrala a comunei Corbeni si imbunatatirea esteticii zonei. Din punct de vedere economic, proiectul este necesar și oportun deoarece contribuie la modernizarea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare.

Sursa de finanțare pentru realizarea obiectivului de investiții va fi asigurată din bugetul local al comunei Corbeni.

Având în vedere cele de mai sus, apreciez ca fiind îndeplinite condițiile de oportunitate și necesitate pentru dezbaterea proiectului și adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Documentatiei tehnico-economice – faza de proiectare: Deviz general estimativ, pentru investiția *"Reparații de capital – Asigurarea scurgerii apelor pluviale în zona Bisericii din satul Corbeni, comuna Corbeni, județul Arges"*

Primar,

JUDEȚUL ARGEȘ
COMUNA CORBENI
NR. 10853 / 24.11.2025

Raport

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentatiei tehnico-economice – faza de proiectare: Deviz general estimativ, pentru investiția **"Reparații de capital – Asigurarea scurgerii apelor pluviale în zona Bisericii din satul Corbeni, comuna Corbeni, județul Arges"**

Subsemnatul, Olărescu Mădălin –inspector, având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului comunei Corbeni înregistrat sub nr. 10850/ 24.11.2025 și proiectul de hotarare privind aprobarea Documentatiei tehnico-economice – faza de proiectare: Deviz general estimativ, pentru investiția "Reparații de capital – Asigurarea scurgerii apelor pluviale în zona Bisericii din satul Corbeni, comuna Corbeni, județul Arges";
- prevederile din H.G nr. 907 din 29 noiembrie 2016 (*actualizată*) privind *etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice*, cu modificările si completările ulterioare, respectiv art. 10 alin. (1) și (2) potrivit cărora *(1) Devizul general este partea componenta a studiului de fezabilitate sau a documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, prin care se stabileste valoarea totala estimativa, exprimata in lei, a cheltuielilor necesare realizarii unui obiectiv de investitii.*
  (2) Devizul general se structureaza pe capitole si subcapitole de cheltuieli. In cadrul fiecarui capitol/subcapitol de cheltuieli se inscriu cheltuielile estimate aferente realizarii obiectului/obiectelor de investitie din cadrul obiectivului de investitii.
- prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, potrivit cărora ***Documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi**, a caror finantare se asigura integral sau in completare din bugetele locale, precum si ale celor finantate din imprumuturi interne si externe, contractate direct sau garantate de autoritatile administratiei publice locale, **se aproba de catre autoritatile deliberative ;***
- prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) coroborat cu alin. (4), lit.d) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare, potrivit cărora ***Consiliul Local** exercită atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei* și ***aprobă, la propunerea primarului, documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes local**, in conditiile legii*;
- obiectivul preconizat este realizarea unei investiții durabile care va fi integrată în infrastructura existentă asigurând modernizarea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare și îmbunatatirea conditiilor de circulatie pietonale pentru traficul local si ocazional din zona centrala a comunei Corbeni precum si imbunatatirea esteticii zonei;
- sursa de finanțare pentru realizarea obiectivului de investiții va fi asigurată din bugetul local al comunei Corbeni;

apreciez ca fiind întrunite condițiile de legalitate pentru dezbaterea și adoptarea proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentatiei tehnico-economice – faza de proiectare: Deviz general estimativ, pentru investiția "Reparații de capital – Asigurarea scurgerii apelor pluviale în zona Bisericii din satul Corbeni, comuna Corbeni, județul Arges" întrucât acesta respectă prevederile legislației în vigoare și răspunde cerințelor și intereselor actuale ale locuitorilor Comunei Corbeni.

Inspector,
Olărescu Mădălin

AFB MEDIA EXPERT PROIECT


AFB MEDIA EXPERT PROIECT SRL


Punct de lucru: b-dul Republicii, Nr. 148, Cladirea C1, Etaj 3, Cam.9-10, Piteşti, Argeş
C.U.I. RO40757689
Reg. Comerţului: J03/841/2019
Email: afbmediaexpert@gmail.com
Telefon: 0775.334.071


Proiect nr. 78 / 2025

Comanda SEAP nr. DA39240602 / 07.11.2025

Reparații de capital - Asigurarea scurgerii apelor pluviale in zona Bisericii din satul Corbeni, comuna Corbeni, judeţul Argeș







Beneficiar:

U.A.T. COMUNA CORBENI

PRIMĂRIA COMUNEI CORBENI

Faza de proiectare:

DEVIZ GENERAL ESTIMATIV

(EVALUARE SI ESTIMARE CHELTUIELI)

- Pitesti 2025 -

AFB MEDIA EXPERT PROIECT SRL
Punct de lucru: b-dul Republicii, Nr. 148, Cladirea C1, Etaj 3, Cam.9-10, Piteşti, Argeş
C.U.I. RO40757689
Reg. Comerţului: J03/841/2019
Email: afbmediaexpert@gmail.com
Telefon: 0775.334.071

BORDEROU

Proiect nr. 78 / 2025

DEVIZ GENERAL ESTIMATIV (evaluare si estimare cheltuieli)

1. Foaie de capat
2. Proces verbal de avizare
3. Lista si semnaturile proiectantilor
4. Deviz general estimativ (evaluare si estimare cheltuieli)
5. Antemasuratoarea lucrarilor
6. Centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formular F1 – cu preturi)
7. Centralizatorul cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari (formular F2 – cu preturi)
8. Lista cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari (formular F3 – cu preturi)
9. Lista consumurilor de resurse materiale (formular C6 – cu preturi)
10. Lista consumurilor cu mana de lucru (formular C7 – cu preturi)
11. Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor (formular C8 – cu preturi)
12. Lista consumurilor privind transporturile (formular C9 – cu preturi)

AFB MEDIA EXPERT PROIECT SRL
Punct de lucru: b-dul Republicii, Nr. 148, Cladirea C1, Etaj 3, Cam.9-10, Piteşti, Argeş
C.U.I. RO40757689
Reg. Comerţului: J03/841/2019
Email: afbmediaexpert@gmail.com
Telefon: 0775.334.071

FOAIE DE CAPĂT

Denumire proiect: **Proiect nr. 78 / 2025**

Reparații de capital - Asigurarea scurgerii apelor pluviale in zona Bisericii din satul Corbeni, comuna Corbeni, judeţul Argeș

Beneficiarul lucrarii:

UAT Comuna Corbeni, judeţul Argeş

Adresa: Com. Corbeni nr. 6, jud. Arges
Cod fiscal: 412205
Tel./fax: 0248/730236
E-mail: primarie@corbeni.cjarges.ro

Elaborator Documentatie:

AFB MEDIA EXPERT PROIECT S.R.L.

Punct de lucru: b-dul Republicii, Nr. 148, Cladirea C1, Etaj 3, Cam.9-10, Piteşti, Argeş
Cod fiscal: RO40757689
J03 / 841 / 2019
Tel.: 0740 243 149
Email: afbmediaexpert@gmail.com

Faza de proiectare:

DEVIZ GENERAL ESTIMATIV (evaluare si estimare cheltuieli)

Număr contract/comanda servicii:

Comanda SEAP nr. DA39240602 / 07.11.2025

COLECTIV ELABORARE PROIECT:

Sef Proiect:	ing. Alexe Gheorghe
Proiectat:	ing. Alexe Gheorghe
Verificat	ing. Radu Daniel
Devizier:	ec. Boaşu Florin
Redactat:	ec. Alexe Diana-Valentina

AFB MEDIA EXPERT PROIECT SRL
Punct de lucru: b-dul Republicii, Nr. 148, Cladirea C1, Etaj 3, Cam.9-10, Piteşti, Argeş
C.U.I. RO40757689
Reg. Comerţului: J03/841/2019
Email: afbmediaexpert@gmail.com
Telefon: 0775.334.071

PROCES VERBAL DE AVIZARE

Comanda SEAP nr. DA39240602 / 07.11.2025

DENUMIRE PROIECT: **Proiect nr. 78 / 2025**

Reparaţii de capital - Asigurarea scurgerii apelor pluviale in zona Bisericii din satul Corbeni, comuna Corbeni, judeţul Argeş

FAZA DE PROIECTARE: **DEVIZ GENERAL ESTIMATIV (evaluare si estimare cheltuieli)**

PROIECTANT:

AFB MEDIA EXPERT PROIECT S.R.L.
Punct de lucru: b-dul Republicii, Nr. 148, Cladirea C1, Etaj 3, Cam.9-10, Piteşti, Argeş
Cod fiscal: RO40757689
J03 / 841 / 2019
Tel.: 0740 243 149
Email: afbmediaexpert@gmail.com

BENEFICIAR:

UAT Comuna Corbeni, judeţul Argeş
Adresa: Com. Corbeni nr. 6, jud. Arges
Cod fiscal: 412205
Tel./fax: 0248/730236
E-mail: primarie@corbeni.cjarges.ro

Obiectul lucrării:

Proiectul urmărește atingerea următoarelor obiective strategice:

- *Controlul Scurgerii Apelor*: Asigurarea unei secțiuni de scurgere stabile și corect dimensionate pentru a prelua debitele de apă pluvială în condiții de siguranță.
- *Protejarea Proprietăților*: Stoparea eroziunii malurilor și eliminarea infiltrațiilor de apă care afectează fundațiile construcțiilor din zonă.
- *Restabilirea și Îmbunătățirea Accesului*: Refacerea aleii de acces pentru a oferi o suprafață de circulație sigură, durabilă și confortabilă pentru riverani.
- *Creșterea Durabilității*: Utilizarea unor materiale și tehnologii moderne care să garanteze o durată lungă de viață a amenajării, cu costuri minime de întreținere.

Observatii si recomandari: Fara observatii

Avizul Comisiei: Favor

Comisia de avizare:

Membrii: ing. Alexe Gheorghe

ec. Boaşu Florin

AFB MEDIA EXPERT PROIECT SRL
Punct de lucru: b-dul Republicii, Nr. 148, Cladirea C1, Etaj 3, Cam.9-10, Piteşti, Argeş
C.U.I. RO40757689
Reg. Comerţului: J03/841/2019
Email: afbmediaexpert@gmail.com
Telefon: 0775.334.071

LISTA ŞI SEMNĂTURILE PROIECTANŢILOR

Denumirea obiectivului de investiţii: Reparaţii de capital - Asigurarea scurgerii apelor pluviale in zona Bisericii din satul Corbeni, comuna Corbeni, judeţul Argeş

Contract servicii / comandă: SEAP nr. DA39240602 / 07.11.2025

Adresă investiţie: judeţul Argeş, comuna Corbeni, pe amplasamentul actual al firului de vale/pârâu existent incepand din zona Bisericii din satul Corbeni si pana in zona drumului local Ulita str. Scolii, pe o lungime totala de L = 52,50m.

Elaboratorul documentaţiei:
AFB MEDIA EXPERT PROIECT S.R.L
J03 / 841 / 2019, CUI: 40757689

NUMĂR PROIECT: 78 / 2025

FAZA DE PROIECTARE:
DEVIZ GENERAL ESTIMATIV (evaluare si estimare cheltuieli)

COLECTIV DE ELABORARE
ŞEF PROIECT
ing. Alexe Gheorghe

PROIECTANŢI DE SPECIALITATE
ing. Alexe Gheorghe

ing. Radu Daniel

GRAFICĂ / REDACTAT
ec. Boaşu Florin

ec. Alexe Diana-Valentina

OBIECTIV: *"Reparații de capital - Asigurarea scurgerii apelor pluviale in zona Bisericii din satul Corbeni, comuna Corbeni, județul Argeș"*

Proiectant: **S.C. AFB MEDIA EXPERT PROIECT S.R.L.**

Executant: .....

Beneficiar: **Comuna Corbeni, județul Argeș**

DEVIZ GENERAL ESTIMATIV

al obiectivului de investitii

Reparații de capital - Asigurarea scurgerii apelor pluviale in zona Bisericii din satul Corbeni, comuna Corbeni, județul Argeș

Comanda SEAP nr. DA39240602 / 07.11.2025

TVA = 21%

				Conform H.G. nr. 907 din 2016
Nr. crt.	**Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli**	**Valoare (fara TVA)**	**TVA**	**Valoare cu TVA**
		lei	**lei**	**lei**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
	CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului			
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții			
	TOTAL CAPITOL 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică			
3.1	**Studii**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.1	*Studii de teren*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.1.2	*Raport privind impactul asupra mediului*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.1.3	*Alte studii specifice*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.2	**Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3	**Expertizare tehnică**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.4	**Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutieră**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.5	**Proiectare**	**5.000,00**	**1.050,00**	**6.050,00**
3.5.1	*Temă de proiectare*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.5.2	*Studiu de prefezabilitate*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.5.3	*Studiu de fezabilitate/Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și DEVIZ GENERAL*	*5.000,00*	*1.050,00*	*6.050,00*
3.5.4	*Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.5.4.1	*Documentatii obtinere CU + avize conf. CU*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.5.4.2	*Doc. obt. Autorizatie de Construire (DTAC)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.5.5	*Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.5.6	*Proiect tehnic și detalii de execuție*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.6	**Organizarea procedurilor de achiziție**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.7	**Consultanță**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.7.1	*Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.7.2	*Auditul financiar*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.8	**Asistenta tehnica**	**5.000,00**	**1.050,00**	**6.050,00**
3.8.1	***Asistență tehnică din partea proiectantului:***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
3.8.1.1	*pe perioada de execuție a lucrărilor*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.8.1.2	*pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.8.2	***Dirigenție de șantier***	***5.000,00***	***1.050,00***	***6.050,00***
3.8.3	***Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL CAPITOL 3	**10.000,00**	**2.100,00**	**12.100,00**

CAPITOL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	79.924,20	16.784,08	96.708,28
4.1.1	*Lucrari de construire si montaj*	*79.924,20*	*16.784,08*	*96.708,28*
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	**79.924,20**	**16.784,08**	**96.708,28**
CAPITOL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	**Organizare de șantier**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.2	**Comisioane, cote, taxe, costul creditului**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (cf. Legii nr. 10/1995 - 0.5%)	0,00	0,00	0,00
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (cf. Legii nr. 50/1991 - 0.1%)	0,00	0,00	0,00
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5%)	0,00	0,00	0,00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00
5.3	**Cheltuieli diverse și neprevăzute**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.4	**Cheltuieli pentru informare și publicitate**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL CAPITOL 5	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	**Pregătirea personalului de exploatare**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.2	**Probe tehnologice și teste**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL CAPITOL 6	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CAPITOL 7				
Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7,1	**Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7,2	**Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL CAPITOL 7	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL		**89.924,20**	**18.884,08**	**108.808,28**
din care: C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		**79.924,20**	**16.784,08**	**96.708,28**

Întocmit,
S.C. AFB MEDIA EXPERT PROIECT S.R.L.
ing. Alexe Gheorghe

BENEFICIAR / INVESTITOR
Comuna Corbeni, județul Argeș

Reparații de capital - Asigurarea scurgerii apelor pluviale in zona Bisericii din satul Corbeni, comuna Corbeni, județul Argeș

ANTEMĂSURĂTOAREA LUCRĂRILOR

Nr. crt.	SIMBOL	DENUMIREA LUCRĂRII	U.M.	Cantitate
0	1	2	3	4
Spargeri betoane: V = 12 mc				
1	PJ 05 B1	Spargerea si desfacerea imbracamintilor existente pe dir. lucrarilor. - Alee intre km 0+000 si km 0+038, V = 40mp x 0,15m = 6mc - Fundatie existenta gard intre km 0+000 si km 0+030, V = 30m x 0,25m x 0,80m = 6mc Total = 12,00mc	mc	12
2	TRI1AA02C3	Incarcarea manuala a molozului in roaba, conf.art. 1 - 12,00 mc x 2,50 t/mc = 30 t	t	30
3	TRB 01 C13	Transport moloz rezultat cu roaba pe d = 30m ca si manipulare locala. - 12,00 mc x 2,50 t/mc = 30 t	t	30
4	TRI1AA01C1	Incarcarea moluzului rezultat in auto - Conf.art.3 = 30 t	t	30
5	TRA 01 A.....	Transportul moluzului rezultat in afara lucrarii la D = ... km - Conf.art.3 = 30 t	t	30
Sapatura: V = 28 mc				
1	TsA 02 C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate executata fara sprijiniri cu taluz vertical. - zona alee, V = 40mp x 0,25m = 10,00mc - fundatie gard, V = 30m x 1,00m x 0,25m = 7,50mc - sant/rigola, V = 52,50m x 0,20m = 10,50mc Total = 28 mc x 50% = 14mc	mc	14
2	TsA 03 C1	Sapatura manuala de pamant in sptaii limitate executata fara sprijiniri cu taluz inclinat. - zona alee, V = 40mp x 0,25m = 10,00mc - fundatie gard, V = 30m x 1,00m x 0,25m = 7,50mc - sant/rigola, V = 52,50m x 0,20m = 10,50mc Total = 28 mc x 50% = 14mc	mc	14
3	TRI1AA02C3	Incarcarea manuala a pamantului in roaba, conf.art. 1+2 - 14mc + 14mc = 28 mc x 1,80 t/mc = 50,4 t	t	50,40
4	TRB 01 A23	Transportul pamantului cu roaba, conf.art.3 - 50,40 t	t	50,40
5	TRI1AA01C1	Incarcarea pamantului rezultat in auto - Conf. art. 1+2 = 50,40 t	t	50,40
6	TRA 01 A ...P	Transportul pamantului rezultat din sapatura cu auto la D = ... km - Conf. art. 1+2 = 14mc + 14mc = 28 mc x 1,80 t/mc = 50,4 t – pamant rezultat din sapatura	t	50,40
7	TSD 01 C3	Imprastierea cu lopata a pamantului - cf. art. 1 + 2 = 14mc + 14mc = 28 mc	mc	28
8	TsE 01 C1	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor cu denivelari de 10-20cm in teren tare. - Zona alee: 40mp / 100	100 mp	0,40
9	TsE 02 C1	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, in teren tare - fund sant/rigola: 52,50m x 0,80m = 42mp / 100	100 mp	0,42
10	TsE 01 C1	Finisarea manuala a taluzurilor, in teren tare - Sant trapezoidal: intre km 0+032,50 si km 0+052,50: 20m x 1,30m = 26mp / 100	100 mp	0,26

11	TsD 05 B1	Compactarea suplimentara cu mai mecanic. - Zona alee, S = 40mp - Zona rigola/sant, S = 1,80m x 52,50m = 94,50mp ≈ 95mp Total = 135mp x 0,05m x 2 operatiuni/compactari = 13,50mc / 100	100 mc	0,14
Sant/rigola betonata: L = 52,50 m				
1	IFB 09 A1	Strat drenant de 5 cm. grosime din nisip la santuri betonate: - Sant dreptunghiular: intre km 0+000 si km 0+032,50: S = 32,50mx 0,80m (desf. medie) = 26mp - Sant trapezoidal: intre km 0+032,50 si km 0+052,50: S = 20m x 1,80m = 36mp - Alee: intre km 0+000 si km 0+052,50: S = 40mp Total = 102mp	mp	102
2	TRA01A....	Transport rutier materiale – nisip - cu autobasculanta-D=..... km - 102mp x 0,052mc/mp (consum norma IFB09A1) x 1,65 t/mc = 8,75 t	t	8,75
3	TRB 01 C13	Transport nisip cu roaba pe d = 30 m – (manipulare locala) - cf. art. 22: 102mp x 0,052mc/mp (consum norma IFB09A1) x 1,65 t/mc = 8,75 t	t	8,75
4	IFA03C1	Pereu din beton la santuri betonate pt. scurgerea apelor de 10 cm - Sant trapezoidal: intre km 0+032,50 si km 0+052,50 20m x 1,80m (desf. medie) = 36 mp	mp	36
5	Cod procurare C25/30	Procurare beton C25/30 - conf. art. 4 = 36 mp x 0,10 m = 3,60 mc x 1,10 spor pierderi locale = 3,96 mc	mc	4
6	PC02A1	Cofraj pentru betoane in elevatie - Sant dreptunghiular: intre km 0+000 si km 0+032,50 S = 32,50m x 3,00 mp/m = 97,50 mp ≈ 98 mp	mp	98
7	TRB 05 B13	Transportul cofrajelor prin purtare directa d = 30 m (manipulare locala pentru punere pe pozitie) : - 98mp x 0,02m x 600kg/mc = 1176 kg/1000	t	1,18
8	Cod procurare plasa sudata Φ8	Procurare plasa sudata cu ochiuri de 100x100mm si gr. de 8 mm (STNB 100x100x8mm - zona sant dreptunghiular). - Sant dreptunghiular - perete p.stg: km 0+000 - km 0+032,50 32,50m x 1,50m x 2randuri + 32,50m x 0,50m x 2 randuri = 130mp x 1,10 spor petrceri ≈ 144 mp x 8,70 kg/mp ≈ 1253 kg	kg	1253
9	PD01A1	Montare armaturi (plasa sudata STNB 100x100x8mm) - Conf. art. 8 = 1253 kg	kg	1253
10	TRA02A...	Transportul materialelor (plasa sudata) d = ...km. - Conf. art. 8 = 1253 kg/1000 = 1,253t	t	1,253
11	TRB 05 B23	Transportul materialelor incomode prin purtare directa d = 30 m – plasa sudata pentru montare - Conf.art. 8 = 1253 kg/1000 = 1,253 t	t	1,253
12	PB 06 A1	Turnat beton la rigola - Sant dreptunghiular - perete p.stg: km 0+000 - km 0+032,50 V = 32,50m x (1,50m x 0,30m + 0,50m x 0,15m + 0,65m x 0,15m) = 32,50m x (0,45mp + 0,08mp + 0,10mp) = 32,50m x 0,63mp = 20,48mc	mc	20,48
13	Cod procurare C25/30	Procurare beton C25/30 - Conf.art. 12 : 20,48 mc x 1,10 spor pierderi locale = 22,50 mc	mc	22,50
14	CA01A1	Turnare beton clasa C25/30 in zona alee pietonala - Alee: intre km 0+000 si km 0+052,50 40 mp x 0,15 m = 6 mc x 1,10 spor piredere = 6,60 mc	mc	6,60
15	Cod procurare C25/30	Procurare beton de C25/30: - Conf.art. 14 : 6,60 mc	mc	6,60

16	TRA06A....	Transportul betonului cu autobetoniera la D= ... km - conf.art. 5+13+15 : V = (4mc + 22,50mc + 6,60mc) x 2,50 t/mc = 82,75 t	t	82,75
17	TRB 01 C13	Transport cu roaba pe d = 30 m – (manipulare locala) - cf. art. 16: 82,75 t	t	82,75
18	DA 06 A1	Strat de agregate naturale din balast, 10cm pe zona de alee si lateral de acesata pentru completari locale - alee, V = 40mp x 0,10m = 4mc - lateral alee, V = 20m x 0,50m x 0,10m = 1mc Total = 5mc	mc	5
19	TRA 01 A.....	Transportul rutier al balastului cu autobasculanta-D=..... km - Conf.art.18 = 5mc x 1,70 t/mc x 1,311 = 11,14 t	t	11,14
20	TRB 01 C13	Transport balast cu roaba pe d = 30 m ca si manipulare locala. - 5mc x 1,70 t/mc x 1,311 = 11,14 t	t	11,14
21	TSD 05 B1	ASIMILAT - Compactarea suplimentara cu mai mecanic a balastului - 40mp + 20m x 0,50m = 50mp x 0,10 x 1 operatiuni/compactari = 5mc / 100	100 mc	0,05

Pitesti, 2025

NOTA:

1. Ofertantul isi va trece distantele reale de transport in functie de sursele proprii (bazele de productie) si procurarile de materiale in functie de furnizor.
2. Lucrarile cuprinse in lista de cantitati pe articole cuprind urmatoarele, indiferent daca sunt sau nu mentionate in descrierea articolelor: asigurarea tuturor bazelor de productie, utilajelor, mijloacelor de transport, materialelor, manoperei pentru executia tuturor operatiilor in legatura cu cumpararea, transportul, manipularea, depozitarea, prepararea, ridicarile topografice si trasarea, demolarea indepartarea, asezarea, imprastierea, turnarea, aplicarea, montarea, cofrarea, remedierea, compactarea, finisarea, corectarea, tratarea, protectia, reciclarea si incercarea probelor, etc., lucrarile, serviciile si drumuri de acces necesare, indepartarea lor si readucerea la conditiile initiale dupa perioada de lucrari, obtinerea tuturor avizelor si acordurilor de constructie, dreptul de utilizare a drumului si chiria pentru lucrarile provizorii. Orice operatii, materiale sau de orice natura nespecificata in descrierea unui articol individual, dar specificate mai sus sunt luate in consideratie ca fiind incluse in acel articol individual, in scopul licitatiei.

EXPERT PRO

OBIECTIV: Reparaţii de capital - Asigurarea scurgerii apelor pluviale in zona Bisericii din satul Corbeni, comuna Corbeni, judeţul Argeş

Beneficiar: Comuna Corbeni

Proiectant: SC AFB MEDIA EXPERT PROIECT SRL

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00
2	Realizarea utilităţilor necesare obiectivului	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	0,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de prefezabilitate	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0,00	0,00
4	Investiţia de bază	79.924,20	79.924,20
4.1	Constructii si instalatii	79.924,20	79.924,20
4.1.1	[0032.1] Asigurarea scurgerii apelor pluviale in zona Bisericii din satul Corbeni	79.924,20	79.924,20
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		79.924,20	79.924,20
TVA 21 %		16.784,08	16.784,08
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		96.708,28	96.708,28

Intocmit,
SC AFB MEDIA PROIECT EXPERT SRL

OBIECTIV: **Reparaţii de capital - Asigurarea scurgerii apelor pluviale in zona Bisericii din satul Corbeni, comuna Corbeni, judeţul Argeş**

Beneficiar: **Comuna Corbeni**

Proiectant: **SC AFB MEDIA EXPERT PROIECT SRL**

F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
	I. Lucrari de constructii si instalatii	
4.1	Constructii si instalatii	79.924,20
4.1.1	[0032.1] Asigurarea scurgerii apelor pluviale in zona Bisericii din satul Corbeni	79.924,20
4.1.1.1	[0032.1.1] LUCRARI	79.924,20
	TOTAL I	**79.924,20**
	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00
	TOTAL II	**0,00**
	III. Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	**0,00**
	IV. Probe tehnologice si teste	
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	**0,00**
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		**79.924,20**
TVA 21%:		**16.784,08**
TOTAL VALOARE:		**96.708,28**

Intocmit,
SC AFB MEDIA PROIECT EXPERT SRL

OBIECTIV: Reparaţii de capital - Asigurarea scurgerii apelor pluviale in zona Bisericii din satul Corbeni, comuna Corbeni, judeţul Argeş

OBIECTUL: Asigurarea scurgerii apelor pluviale in zona Bisericii din satul Corbeni

STADIUL FIZIC: LUCRARI

Beneficiar: Comuna Corbeni

Proiectant: SC AFB MEDIA EXPERT PROIECT SRL

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	**SPARGERI BETOANE V=12 MC**					
1.1	PJ05B1	Daramare beton elev. la culei,pile,zid. sprijin...fara exploziv cu ciocan cu aer comprimat	mc	**12,0000**	**313,34**	**3.760,08**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	255,20	3.062,40
				utilaj:	58,14	697,68
				transport:	0,00	0,00
1.2	TRI1AA01C1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	**30,0000**	**19,25**	**577,50**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	19,25	577,50
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.3	TRB01C13	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 30m	tona	**30,0000**	**37,18**	**1.115,38**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	37,18	1.115,38
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.4	TRI1AA02C3	Incarcarea materialelor, grupa...a-grele in bulgari,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3	tona	**30,0000**	**24,75**	**742,50**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	24,75	742,50
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.5	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	**30,0000**	**12,85**	**385,50**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	12,85	385,50
2	**SAPATURA V=28 MC**					
2.1	TSA02C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc....in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren tare	mc	**14,0000**	**116,05**	**1.624,70**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	116,05	1.624,70
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.2	TSA03C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime,executata fara sprijiniri,cu taluz inclinat,la fundatii,canale,etc...in teren necoeziv sau slab coeziv, consistent, pana la 0,75 m adancime, teren tare	mc	**14,0000**	**147,95**	**2.071,30**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	147,95	2.071,30
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: LUCRARI

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.3	TRI1AA02C3	Incarcarea materialelor, grupa...a-grele in bulgari,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3	tona	**50,4000**	**24,75**	**1.247,40**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	24,75	1.247,40
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.4	TRB01A23	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...4 distanta 30m	tona	**50,4000**	**61,93**	**3.121,24**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	61,93	3.121,24
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.5	TRI1AA01C1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	**50,4000**	**19,25**	**970,20**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	19,25	970,20
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.6	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	**50,4000**	**12,85**	**647,67**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,03
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	12,85	647,64
2.7	TSD01C02>	Imprastierea cu lopata a pamantului	mc	**28,0000**	**23,65**	**662,20**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	23,65	662,20
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.8	TSE01C1	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in:...teren tare	100 mp	**0,4000**	**587,95**	**235,18**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	587,95	235,18
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.9	TSE02C1	Finisarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in:...teren tare	100 mp	**0,4200**	**399,85**	**167,94**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	399,85	167,94
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.10	TSE01C1	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in:...teren tare	100 mp	**0,4000**	**587,95**	**235,18**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	587,95	235,18
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.11	TSD05B1	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20 -30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din :...pamant coeziv	100 mc	**0,1400**	**1.899,60**	**265,94**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	485,10	67,91
				utilaj:	1.414,50	198,03
				transport:	0,00	0,00
3	**SANT/RIGOLA BETONATA L= 52,50 M**					
3.1	IFB09A1	Strat drenant din nisip, avand grosimea dupa compactare de : 5 cm.	mp	**102,0000**	**12,29**	**1.253,58**
				material:	6,24	636,48
				manopera:	6,05	617,10
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: LUCRARI

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
3.2	**TRA01A25**	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	**tona**	**8,7500**	**32,14**	**281,23**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	32,14	281,23
3.3	**TRB01C13**	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 30m	**tona**	**8,7500**	**37,18**	**325,32**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	37,18	325,32
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3.4	**IFA03C1**	Pereu din placi de beton simplu, turnat pe loc in cimpuri separate pina la 2 mp suprafata, impartita prin rosturi de 2,5 cm, cu grosimea pereului de: 10 cm.	**mp**	**36,0000**	**77,03**	**2.773,08**
				material:	0,03	1,08
				manopera:	77,00	2.772,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3.5	**20019271**	Beton marfa C25/30 (B400)	**mc**	**4,0000**	**480,00**	**1.920,00**
				material:	480,00	1.920,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3.6	**PC02A1**	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	**mp**	**98,0000**	**66,76**	**6.542,74**
				material:	14,41	1.411,79
				manopera:	52,36	5.130,96
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3.7	**TRB05B13**	Transportul materialelor prin purtat...direct.materiale comode peste 25 kg distanta 30m	**tona**	**1,1800**	**70,95**	**83,72**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	70,95	83,72
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3.8	**200421A**	Plasa sudata 100 x 100 mm, d = 8 mm	**kg**	**1.253,0000**	**7,80**	**9.773,40**
				material:	7,80	9.773,40
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3.9	**PD01A1**	Montare armaturi pentru beton armat in fund. Radiere...elev. infrastr. suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.	**kg**	**1.253,0000**	**1,32**	**1.658,22**
				material:	0,12	150,36
				manopera:	1,20	1.507,86
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3.10	**TRA02A15**	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...15 km.	**tona**	**1,2530**	**19,28**	**24,16**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	19,28	24,16
3.11	**TRB05B23**	Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 30m	**tona**	**1,2530**	**114,40**	**143,34**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	114,40	143,34
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: LUCRARI

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
3.12	**PB06A1**	Turnare beton simp. b100 in elev. culei,aripi,zid,timpan...manual	**mc**	**20,4800**	**147,72**	**3.025,36**
				material:	0,10	2,05
				manopera:	131,56	2.694,30
				utilaj:	16,07	329,01
				transport:	0,00	0,00
3.13	**20019271**	Beton marfa C25/30 (B400)	**mc**	**22,5000**	**480,00**	**10.800,00**
				material:	480,00	10.800,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3.14	**CA01A1**	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	**mc**	**6,6000**	**187,50**	**1.237,50**
				material:	0,10	0,66
				manopera:	174,90	1.154,34
				utilaj:	12,50	82,50
				transport:	0,00	0,00
3.15	**20019271**	Beton marfa C25/30 (B400)	**mc**	**6,6000**	**480,00**	**3.168,00**
				material:	480,00	3.168,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3.16	**TRA06A20**	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	**tona**	**82,7500**	**28,57**	**2.364,17**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	28,57	2.364,17
3.17	**TRB01C13**	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 30m	**tona**	**82,7500**	**37,18**	**3.076,60**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	37,18	3.076,60
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3.18	**DA06A1**	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	**mc**	**5,0000**	**256,44**	**1.282,21**
				material:	144,44	722,21
				manopera:	63,80	319,00
				utilaj:	48,20	241,00
				transport:	0,00	0,00
3.19	**TRA01A25**	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	**tona**	**11,1400**	**32,14**	**358,04**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	32,14	358,04
3.20	**TRB01C13**	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 30m	**tona**	**11,1400**	**37,18**	**414,18**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	37,18	414,18
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3.21	**TSD05B1**	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20 -30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din :...pamant coeziv	**100 mc**	**0,0500**	**1.899,60**	**94,98**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	485,10	24,26
				utilaj:	1.414,50	70,73
				transport:	0,00	0,00

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		28.586,03	34.164,04	1.618,95	4.060,73	**68.429,75**

STADIUL FIZIC: LUCRARI

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
Alte cheltuieli directe:						
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500 %	0,00	768,69	0,00	0,00	768,69
Total inclusiv Cheltuieli directe:		**28.586,03**	**34.932,74**	**1.618,95**	**4.060,73**	**69.198,44**
Cheltuieli indirecte	10,0000 %	2.858,60	3.493,27	161,89	406,07	6.919,84
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		**31.444,63**	**38.426,01**	**1.780,84**	**4.466,80**	**76.118,28**
Profit	5,0000 %	1.572,23	1.921,30	89,04	223,34	3.805,91
Total inclusiv Beneficiu:		**33.016,86**	**40.347,31**	**1.869,88**	**4.690,14**	**79.924,20**
TOTAL GENERAL (fara TVA):						**79.924,20**
TVA:	21,00%					**16.784,08**
TOTAL GENERAL:						**96.708,28**

1. Ofertantul isi va trece distantele reale de transport in functie de sursele proprii (bazele de productie) si procurarile de materiale in functie de furnizor.
2. Lucrarile cuprinse in lista de cantitati pe articole cuprind urmatoarele, indiferent daca sunt sau nu mentionate in descrierea articolelor: asigurarea tuturor bazelor de productie, utilajelor, mijloacelor de transport, materialelor, manoperei pentru executia tuturor operatiilor in legatura cu cumpararea, transportul, manipularea, depozitarea, prepararea, ridicarile topografice si trasarea, demolarea indepartarea, asezarea, imprastierea, turnarea, aplicarea, montarea, cofrarea, remedierea, compactarea, finisarea, corectarea, tratarea, protectia, reciclarea si incercarea probelor, etc., lucrarile, serviciile si drumuri de acces necesare, indepartarea lor si readucerea la conditiile initiale dupa perioada de lucrari, obtinerea tuturor avizelor si acordurilor de constructie, dreptul de utilizare a drumului si chiria pentru lucrarile provizorii. Orice operatii, materiale sau de orice natura nespecificata in descrierea unui articol individual, dar specificate mai sus sunt luate in consideratie ca fiind incluse in acel articol individual, in scopul licitatiei.

SC ARB MEDIA PROIECT EXPERT SRL

OBIECTIV: Reparaţii de capital - Asigurarea scurgerii apelor pluviale in zona Bisericii din satul Corbeni, comuna Corbeni, judeţul Argeş

OBIECTUL: Asigurarea scurgerii apelor pluviale in zona Bisericii din satul Corbeni

STADIUL FIZIC: LUCRARI

Beneficiar: Comuna Corbeni

Proiectant: SC AFB MEDIA EXPERT PROIECT SRL

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greu-tatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	20019271 Beton marfa C25/30 (B400)	mc	33,1000	480,00	15.888,00		
2	200421A Plasa sudata 100 x 100 mm, d = 8 mm	kg	1.253,0000	7,80	9.773,40		
3	2200393 Balast nespalat de riu 0-70 mm	mc	6,5550	110,00	721,05		
4	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	5,3040	120,00	636,48		
5	2901167 Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0,1764	1.500,00	264,60		
6	2903969 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 18mm L = 6,00m s 942	mc	0,0392	1.500,00	58,80		
7	2908737 Grinda rasin.cu 2 fete plane groS = 10/12-35/35 L = 4-6m	mc	0,1274	1.500,00	191,10		
8	2928335 Panou de cofraj tip p fag g 8 mm pentru pereti	mp	5,8800	55,00	323,40		
9	3803116 Sarma moale obisnuita D = 1mm, OL 32 s 889	kg	12,5300	12,00	150,36		
10	3803269 Sarma moale obisnuita D = 3 mm, OL 32 s 889	kg	6,9580	12,00	83,50		
11	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	1,1600	1,00	1,16		
12	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	3,7880	1,00	3,79		
13	6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	4,1160	12,00	49,39		
14	7315789 Decofrol	kg	14,7000	30,00	441,00		
	Valoare directa		**lei**		**28.586,03**		
	Recapitulatie		**lei**		**4.430,83**		
	TOTAL		**lei**		**33.016,86**		
	TOTAL		**euro**		**33.016,86**		

Intocmit,
SC AFB MEDIA PROIECT EXPERT SRL

OBIECTIV: **Reparaţii de capital - Asigurarea scurgerii apelor pluviale in zona Bisericii din satul Corbeni, comuna Corbeni, judeţul Argeş**

OBIECTUL: **Asigurarea scurgerii apelor pluviale in zona Bisericii din satul Corbeni**

STADIUL FIZIC: **LUCRARI**

Beneficiar: **Comuna Corbeni**

Proiectant: **SC AFB MEDIA EXPERT PROIECT SRL**

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei		Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1		2	3	4 = 2 x 3	5
1	10231 Betonist		54,2298	55,00	2.982,64	
2	10741 Dulgher constructii		93,6861	55,00	5.152,74	
3	11131 Fierar beton		27,4156	55,00	1.507,86	
4	11321 Finisor terasamente		11,6054	55,00	638,30	
5	30231 Miner suprafata		55,6800	55,00	3.062,40	
6	109921 Muncitor deservire		4,2000	55,00	231,00	
7	29931 Muncitor deservire constructii masini		0,0005	55,00	0,03	
8	19931 Muncitor deservire constructii montaj		86,3991	55,00	4.751,95	
9	19921 Muncitor deservire constructii-montaj		131,5679	55,00	7.236,23	
10	319731 Muncitor incarcare-descarcare materiale		64,3200	55,00	3.537,60	
11	12821 Pavator		5,8000	55,00	319,00	
12	12911 Pietrar		11,2200	55,00	617,10	
13	26100 Sapator		75,0400	55,00	4.127,20	
	Total ore manopera:		**621,1644**			
	Valoare directa	**lei**			**34.164,04**	
	Recapitulatie	**lei**			**6.183,26**	
	TOTAL	**lei**			**40.347,31**	
	TOTAL	**euro**			**40.347,31**	

Intocmit,
SC AFB MEDIA PROIECT EXPERT SRL

OBIECTIV: Reparaţii de capital - Asigurarea scurgerii apelor pluviale in zona Bisericii din satul Corbeni, comuna Corbeni, judeţul Argeş

OBIECTUL: Asigurarea scurgerii apelor pluviale in zona Bisericii din satul Corbeni

STADIUL FIZIC: LUCRARI

Beneficiar: Comuna Corbeni

Proiectant: SC AFB MEDIA EXPERT PROIECT SRL

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii		Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1		2	3	4 = 2 x 3
1	2509 Motocompresor mobil joasa presiune 4,0-5,9 mc/min		3,6720	150,00	550,80
2	2801 Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 kg		7,3440	20,00	146,88
3	3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw		3,3000	25,00	82,50
4	3720 Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp		7,3114	45,00	329,01
5	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf		0,7650	300,00	229,50
6	4021 Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf		1,7917	150,00	268,76
7	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire		0,1150	100,00	11,50
	Total ore utilaje:		**24,2991**		
	Valoare directa	**lei**			**1.618,95**
	Recapitulatie	**lei**			**250,94**
	TOTAL	**lei**			**1.869,88**
	TOTAL	**euro**			**1.869,88**

Intocmit,
SC AFB MEDIA PROIECT EXPERT SRL

OBIECTIV: Reparaţii de capital - Asigurarea scurgerii apelor pluviale in zona Bisericii din satul Corbeni, comuna Corbeni, judeţul Argeş

OBIECTUL: Asigurarea scurgerii apelor pluviale in zona Bisericii din satul Corbeni

STADIUL FIZIC: LUCRARI

Beneficiar: Comuna Corbeni

Proiectant: SC AFB MEDIA EXPERT PROIECT SRL

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone tran-sportate	Km par-cursi	Ore de functio-nare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona*km-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 5
Transport rutier						
1	TRA01A10 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	30,0000	1,0000	0,0200	12,85	385,50
2	TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	50,4000	1,0000	0,0200	12,85	647,64
3	TRA01A25 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	19,8900	1,0000	0,0200	32,14	639,26
4	TRA02A15 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...15 km.	1,2530	1,0000	0,0200	19,28	24,16
5	TRA06A20 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	82,7500	1,0000	0,0200	28,57	2.364,17
	Valoare directa		**lei**			**4.060,73**
	Recapitulatie		**lei**			**629,41**
	TOTAL		**lei**			**4.690,14**
	TOTAL		**euro**			**4.690,14**

Intocmit,
SC AFB MEDIA PROIECT EXPERT SRL